



¿Podemos llegar al 0%
de complicaciones?

12 y 13 de
abril de 2018

AULA POLIVALENTE



AVALADO POR



VALLADOLID

FRACTURAS EXTRACAPSULARES DE FÉMUR PROXIMAL

¿ Son todas las fracturas iguales?

Elisa Cebrián Rodríguez
Hospital Universitario Río Hortega
Valladolid



Para llevar...



- Reconocer **criterios de inestabilidad** de fx
- Nuevos patrones de fx:
 - **diferente comportamiento biomecánico**
 - **diferente tto**
- Lo más importante: **REDUCCIÓN**

**FX TIPO A
BASICERVICAL**



**PROBLEMA
ROTACIONAL**



**- MEJORAR
ESTABILIDAD
ROTACIONAL
- CENTRO- CENTRO**

**FX TIPO B
PERTROCANTÉREA
CONMINUTA**



**COMPRESIÓN EJE
CÉRVICO- CEFÁLICO**



**DESLIZAMIENTO
REDUCCIÓN AXIAL**

**FX TIPO C
TRANSVERSA
DISTAL**



**INESTABILIDAD EJE
AXIAL DIAFISARIO**



**- T. DISTAL DINÁMICO
- T. CEFÁLICO NO
DESLIZANTE**



GRACIAS